



LEM4825

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

LEM4825

Mini drtič LEM4825 je spolehlivý ekonomický čelistový drtič. Poháněný elektromotorem, snadno přepravitelný a ovladatelný. Jedná se o stroj typu "plug and play": jednoduše ho zapojíte do sítě a můžete okamžitě drtit. Komplet LEM 4825 je cenově dostupný drtič s vysokou produktivitou, vhodný pro malé a střední společnosti, které potřebují zpracovat stavební suť, chtějí být nezávislé a velké drtiče jsou pro ně příliš výkonné a drahé.

1. DRTIČ
2. NÁSYPKA
3. VYSÝPACÍ PÁS
4. OVLÁDACÍ SYSTÉM



CRUSHER

TECHNICKÉ ÚDAJE

ČELIŠŤOVÝ DRTIČ

Rozměry drtiče
480x250 mm

Nastavení drtiče
Hydraulicky

Frakce
15-80 mm

PLNĚNÍ: NÁSYPKA S PÁSEM

Délka
2500 mm

Šířka
500 mm

Objem násypky
0,5 m³

Nasýpací výška
2000 mm

VÝSYPNÝ PÁS

Délka
4000 mm

Šířka
400 mm

Výška kopce
1750 mm

ELEKTRO MOTOR DRTICE

Výkon
7,5 kW

Napětí
380/50-60 V/Hz

Pick up
15/18 kW

VÝKONNOST

Výkonost
5-30 T/h

Max velikost
300 mm

Provozní hmotnost
2100 kg



ELEKTRICKÝ PANEL

Všechny ovládací prvky na jednom panelu.

PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ



- Magnetický válec.
- Vysypání prachu.

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY

Délka 4000 mm
Šířka 1270 mm
Výška 2500 mm



PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY & PRACOVNÍ ROZMĚRY



PEPOS

LIBUŠINA 342/97, 779 00 OLOMOUC

TEL: 733 535 444 777 946 913

INFO@PEPOS.EU WW.PEPOS.EU

